



Zaprtje

Pri nekaterih psih se zaprtje pojavi občasno, kar pa ni vedno znak za alarm. Iztrebki so pri zaprtju nenavadno trdi, pes pa se ob iztrebljanju (kdaj pa kdaj tudi neuspešno) močno napenja. Kadar psu ne uspe iztisniti trdih iztrebkov iz prebavil, je potrebna veterinarska pomoč.

Neuspešno napenjanje je lahko znak tako zaprtja, kot tudi driske, ki izvira iz debelega črevesa. V obeh primerih lahko pes izloči manjše količine sluzi, pa tudi lepljivih, kdaj pa kdaj tudi krvavih iztrebkov, za kar pa je potreben precejšen napor. Podobno napenjanje pa se pojavi tudi pri oteženem izločanju urina. Se pravi, kadar opazimo napenjanje, vzrok zanj ni vedno v prebavilih. Neuspešno izločanje urina pa ponavadi pomeni zelo resno stanje. Če torej nismo prepričani, zaradi česa se naš pes napenja, je najbolje, da čimprej obiščemo veterinarja.


Ena od nalog debelega črevesa je shranjevanje iztrebkov, v debelem črevesu se lahko nabere celo večdnevna zaloga iztrebkov. Če torej žival nekaj dni ne gre na veliko potrebo, to še ni znak za preplah.

Preprosto zaprtje lahko povzročijo številni dejavniki. Nekateri psi, zlasti pa mačke, si zelo intenzivno negujejo kožuh. Pri temu zaužijejo velike količine dlake, ki jo lahko potem najdemo v iztrebkih. Večja količina zaužite dlake pa lahko povzroči prebavne težave, med drugim tudi zaprtje.

Nekateri psi zelo radi jedo neprimerne stvari, kot so pesek, kamni, prst, kosti ali trava in drugo rastlinje. Tako početje ponavadi ne pomeni tega, da psu "nekaj manjka", kot mislijo številni skrbniki, čeprav pametne znanstvene razlage za to nenavadno prehransko nagnjenje (še) nimamo. Se pa kot posledica tega početja lahko pojavijo trdi, tudi "ostri" iztrebki, ki ob iztrebljanju povzročijo bolečino, pa tudi zaprtje. Zaprtje pa je lahko tudi nezelen pojav pri dajanju nekaterih zdravil.

Vzrok za zaprtje je lahko tudi elektrolitsko neravnovesje, še zlasti pri starejših

Vsak ima kdaj pa kdaj dan, ko se ne počuti tako, kot bi se moral. Tako tudi psi in mačke. Eden od vzrokov za take "slabe" dneve je tudi zaprtje (konstipacija). To je stanje, ki ponavadi ne ogroža življenja živali, vendar pa je lahko neprijetno in kdaj tudi boleče.



živalih, ki je lahko posledica kakega drugega resnega stanja, denimo odpovedi ledvic. Če se zaprtje pojavlja redno, je pametno narediti analizo krvi, s katero preverimo zdravje živali. Vzrok za zaprtje pa je lahko tudi v drugih notranjih spremembah, kot je zlom medenice ali povečanja prostate pri samcih.

V nekaterih primerih lahko manj zapleteno zaprtje veterinar preprosto odpravi s klistiranjem. To je za žival ponavadi sila neprijetno, zato se tega nikar ne lotimo sami. Poleg ugrizov in prask, ki jih dobijo skrbniki, lahko živali poškodujejo prebavila. Ne nazadnje je klistiranje precej umazano delo, zato je bolje, da ga prepustimo strokovnjaku.

Veterinar lahko za lajšanje zaprtja predpiše kakšna zdravila, ki mehčajo iztrebke, ali pa zdravila, ki krepijo gibanje prebavil.

Med skrbniki so še vedno znana sredstva za odpravljanje zaprtja, kot so mineralna olja ali ricinusovo olje. Uporabo teh sredstev pa vse bolj opuščamo, saj lahko ob nestrokovnemu dajanju zaidejo v diha-

la, kjer povzročijo trdovratne težave.

Za odpravljanje zaprtja, zlasti če se pojavlja pogosteje, lahko veterinar predpiše tudi dietno prehrano. Na voljo sta dva različna dietetična pristopa.

Prvi dietetični pristop je hrana, ki vsebuje večji delež vlaknine. Vlaknine telo psov in mačk ne more vsrkati, zato potuje po prebavilih naprej in tako povečuje maso iztrebkov. Nanjo se veže tudi več vode in rezultat so obilnejši, a ne trdi iztrebki. Vlaknina spodbuja tudi normalno gibanje prebavil. Obrok z obilnejšim deležem vlaknine najbolj preprosto dosežemo, če pri veterinarju vzamemo pripravljeno dietno hrano. Sicer pa je treba živali dodajati vlaknino v redne obroke, pa naj že bo v obliki otrobov ali posebnih prehranskih dodatkov.

Drugi dietetični pristop pa temelji na načelu, da bo debelo črevo bolje delovalo, če bo manj iztrebkov. To pa dosežemo z dietno, zelo prebavljivo hrano, od katere je zelo malo ostanka, ki bi tvoril iztrebke. Tudi takšne diete so na voljo pri veterinarjih.

Zelo pomembno je, da žival med zaprtjem zaužije dovolj vode. Ob pomanjkanju vode se namreč iz iztrebkov v debelem črevesju poveča vsrkavanje vode, posledica tega pa je zmanjšanje mase iztrebkov, ki postanejo tudi precej bolj trdi, kar tudi lahko povzroči zaprtje. Vsekakor pa je zadostna količina vode za živali življenjsko pomembna.

V primeru dlje časa ponavljajočega se zaprtja pa je treba opraviti še kak postopek ali poseg. Kdaj pa kdaj je treba za odpravljanje vzroka opraviti tudi kirurški poseg, ali pa vzrok odpraviti z ustreznim zdravljenjem. To pa je seveda že druga zgodba.