

Kašelj je močan, sunkovit "izdih" zraka iz pljuč skozi usta. Kašelj pri psih in mačkah lahko kaže na marsikatero bolezen ali motnjo v organizmu. Na splošno pa lahko trdimo, da draženje v dihalih povzroča kašelj. Pojav pa je lahko povezan s težavami s srcem, pa tudi drugimi boleznimi v prsni votlini.



Kašelj pri psih

Marsikateri skrbnik zamenja za kašelj katerega od drugih pojavov, pri katerem slišimo kašlju podobne zvoke. Take zvoke namreč lahko slišimo ob davljenju s predmetom, ob sopečem ali oteženem dihanju, pri napenjanju pred bruhanjem in med bruhanjem, prav tako pa tudi pri pojavu, ko pes prhajoče vleče zrak skozi nos v dihala. Zelo pomembno je, da te zvoke med seboj razlikujemo in jih veterinarju tudi pravilno opišemo.

Za ugotavljanje vzroka je pomemben tudi zvok kašlja. Suh kašelj, gagajoč kašelj in zvoneč kašelj ponavadi kažejo na težavo ali bolezen v večjih dihalnih poteh, kot so sapnik ali večje sapnice. Pri psih pritlikavih in igračkastih pasem je razmeroma pogost pojav **oslabelost hrustančnih obročkov** v sapniku (tako imenovan *kolaps traheje*), zaradi česar se sapnik seseda. Za to stanje je zelo značilen kašelj, ki po zvoku močno spominja na gaganje gosi. Gagajoče kašljanje lahko povzročijo tudi poškodbe sapnika zaradi ovratnice. Pridušen zvok kašlja pa je lahko znak za zastajanje tekočine v pljučih (pljučni edem). Vlažni zvoki kašlja pa nakazujejo na okužbo pljuč ali na popuščanje srca.

Na morebiten vzrok kašlja pa lahko opozarja tudi čas, ko se kašelj pojavlja in tudi v kakšnih razmerah se pojavlja. Če je, denimo, kašelj posledica popuščanja srca v zgodnjih fazah, se bo pogosteje pojavljal ponoči. Seveda pa se ob napredovanem popuščanju srca kašelj pojavlja kadarkoli. Pri kroničnem bronhitisu lahko napad kašlja sproži že rahel tek ali celo hoja. Kašelj lahko sproži tudi pritisk ovratnice, zato je pomembno, da veterinarju povemo, kdaj in v kakšnih okoliščinah se kašelj pojavlja.




Foto: Aleš Novak

Skrbnik lahko po zvoku tudi razlikuje, ali je kašelj produktiven ali neproduktiven. Pri produktivnem kašlju lahko slišimo, kako pes nekaj izkašljuje, denimo sluz, gnoj ali kri. Produktiven kašelj je najpogosteje povezan s kužnimi procesi, ki so lahko bakterijskega, virusnega ali glivičnega izvora. Alergijsko obolenje pljuč ali zgodnje faze popuščanja srca spodbujajo pojav suhega kašlja. Pri neproduktivnem kašlju se ne pojavlja izmeček.

Na splošno velja pravilo, da moramo s psom ali mačkom obiskati veterinarja, če se kašelj pojavlja ali traja dlje časa kot pet dni. **Seveda pa ne odlašajmo z obiskom pri veterinarju, če naš pes ali mačka kaže očitne znake bolezni.**

Če veterinarja oskrbimo z vsemi prej omenjenimi opisi kašlja, mu lahko precej olajšamo iskanje vzroka kašlja in bo tako ob pregledu posebno pozornost namenil iskanju osumljenega vzroka. Vseeno pa se lahko veterinar odloči za določene dodatne preiskave, kot so rentgensko slikanje predela prsnega koša, laboratorijska

preiskava krvi (štetje krvnih celic in biokemične preiskave krvnega seruma), lahko pa se odloči tudi za preiskavo urina in še za kako drugo preiskavo.

Po postavitvi diagnoze seveda sledi zdravljenje ali odpravljanje vzroka kašlja. Tako bo ob ugotovitvi bakterijske pljučnice veterinar zdravil z antibiotiki, lahko pa bo predpisal tudi kako podporno zdravljenje. Če pa je vzrok za kašelj popuščanje srca, bo seveda cilj zdravljenja srce. V tem primeru bo pes dobil zdravila, ki bodo povečala učinkovitost delovanja srca ali odpravila napako ter odpravila posledice bolezni. Če imata pes ali mačka produktiven kašelj, je zelo pomembno, da kašlja ne zaviramo. Nikakor pa ni priporočljivo blažiti kašelj s pripravki, namenjenim ljudem. Ti so namreč lahko za žival precej strupeni. Seveda pa nam lahko veterinar svetuje uporabo določenega sredstva zoper kašelj, ki ga po navodilih uporabljamo, če se pojavi nadležen suh, neproduktiven kašelj.

Vsak pojav kašlja pa je seveda vreden naše pozornosti. Kašelj lahko že v nekaj dnevih mine sam po sebi in če žival ne kaže drugih bolezenskih znakov, niti ni treba obiskati veterinarja. Psu v takem primeru samo zagotovimo malo več počitka na toplem. Vsekakor je kašelj pogostejši v hladnejših obdobjih, ko je več blažjih vnetij dihalnih poti. Zato je zelo pomembno, da psu zagotovimo dovolj močno obrambo pred različnimi kužnimi povzročitelji kašlja, da mu zagotovimo kakovostno prehrano, primerno njegovi starosti, da poskrbimo za redna zaščitna cepljenja in tudi za redno odpravljanje notranjih zajedavcev. Tako se bo lahko organizem z močnim imunskim sistemom precej učinkoviteje uprl povzročiteljem bolezni.