



“Godrnjanje” v trebuhu, bruhanje in driska so pri psih pogoste nadloge. Prebavne motnje se pogosteje pojavljajo poleti, ko psi veliko časa preživijo zunaj in je več možnosti, da zaužijejo kaj neprimerne.

Prebavne težave

Kdaj pa kdaj se lahko prebavne težave pozdravijo same od sebe ali pa le z uporabo borovničevega čaja, ustreznih zeliščnih ali probiotičnih pripravkov in primerne dietne hrane. Vsekakor pa pri več kot dan ali dva trajajočih težavah ali če se težave stopnjujejo, čimprej obiščimo veterinarja. Dlje časa trajajoče bruhanje ali driska namreč lahko povzročita dehidracijo in druge zaplete. Obisk veterinarja je nujen tudi, če se poleg driske ali bruhanja pojavijo še drugi znaki bolezni, kot je povišana telesna temperatura ali navzočnost krvi v iztrebkih in izbljuvkih.

Driska, ki je pri psih razmeroma pogost pojav, je lahko blaga, precej huda, lahko je krvava, lahko je bolj ali manj neprijetnega vonja ... Pes z drisko ima lahko hkrati tudi težave z vetrovi, iz trebuha pa slišimo godrnjajoče in prelivajoče se zvoke, opazimo lahko napihnen ali celo občutljiv trebuh, možen pa je tudi zadah iz ust.


Skrbniki se ponavadi driske lotijo z enodnevnim postom, ob katerem pa psu ponudijo ne preveč hladno vodo ali kak čaj proti driski. Po postu je prav, da psu večkrat na dan ponudimo manjši obrok lahko prebavljive hrane, kot je tovarniško pripravljena dieta za prebavila, lahko pa primeren obrok pripravimo kar doma. **Če pa pes poleg driske tudi bruha ali postane dehidriran, pa moramo z njim k veterinarju.**

Za drisko je možnih več vzrokov:

- nepravilna prehrana,
- okužbe,
- različne kronične bolezni,
- notranji zajedavci,
- zastrupitve,
- tujski ...

Vzrok je tudi lahko nenaden prehod na novo hrano, lahko pa je posredi precej

zapletena presnovna bolezen. Kot smo že napisali, je pojav driske pogostejši poleti, ko psi zlahka najdejo neprimerne “prijateljke”, pa tudi na družinskih piknikih so deležni ne ravno najbolj primernih dobrot.



Precej psov bruha po zaužitju trave, ni pa še povsem pojasnjeno, zakaj psi jedo travo, niti to, zakaj po obroku trave včasih bruhamo in drugič ne. Prav tako še ni pojasnjeno, ali je trava tista, ki povzroči bruhanje.

Driska je posledica draženja tankega ali debelega črevesja, **bruhanje** pa je znak vzdraženja želodca. Bruhanja pa ne smemo zamenjati s tako imenovano regurgitacijo: izbljuvanje manjše količine hrane kmalu po obroku, ne da bi se žival kdove kako napenjala. Bruhanje pa vključuje močno napenjanje, ki sunkovito potisne vsebino želodca skozi požiralnik na prosto. Ponavadi ga napove tudi nemir, slinjenje in oblizovanje ustnic. Neuspešno napenjanje pa je lahko znak za zasuk

želodca. Zasuk želodca je zelo nevarno stanje, ki lahko že v eni uri povzroči smrt psa. **Neuspešno bruhanje je torej znak, da je treba s psom takoj k veterinarju.**

Nenadno bruhanje pa ponavadi ni znak kake hude bolezni. Če pes bruha kmalu po jedi, je to lahko posledica prehitrega zaužitja prevelike količine hrane. Če imamo takega hlastnega jedca, mu lahko obrok podaljšamo z večjimi kamni, ki mu jih postavimo v skledico med hrano, tako da mora hrano izbrskati. Druga, malo bolj elegantna rešitev pa je, da dajemo psu večkrat na dan manjše obroke. Nekateri psi zjutraj občasno izbruhamo nekaj penaste, zaradi primesi žolča rumenkaste ali zelenkaste vsebine želodca. Appetit ponavadi ni prizadet niti ni to znamenje kake bolezni. Največkrat se lahko jutranjemu bruhanju izognemo z manjšim obrokom pred spanjem.

Bruhanje je v mnogih primerih tudi znak vnetja želodca, kar imenujemo *gastritis*. To obolenje se lahko pojavi, če je pes zaužil nekaj, kar draži želodčno sluznico, če se njegov želodec ne prazni pravilno ali pa se je pojavila okužba. Gastritis je lahko akuten ali kroničen. Akuten, se pravi nenaden in kratkotrajni gastritis zdravimo podobno kot blago drisko – z enodnevnim postom, ko psu večkrat ponudimo mlačno vodo, nato pa več manjših obrokov lahko prebavljive hrane, ki ne draži prebavil. Če enodnevni post ne pomaga, poiščemo veterinarjevo pomoč. Pri kroničnih gastritisih je vsekakor potrebna temeljita diagnostika, zdravljenje pa je odvisno od vzroka.

Vsekakor pa moramo vedeti, da je lahko bruhanje znak kakšne zelo resne bolezni. Mimo bolezni prebavil je bruhanje lahko znak bolezni ledvic, jeter, trebušne slinavke, pa tudi nekaterih presnovnih bolezni, zastrupitev ...